

Bijlage Ziekenfondsraad

Versie 11 2012

Niet limitatieve lijst met aandoeningen voor landurige of intermitterende fysiotherapie, oefentherapie Cesar en oefentherapie Mensendieck

bijlage 1 van het besluit zorgverzekering (BZV) behorend bij artikel 2.6 lid 2

Diagnose code: 4 cijfers - eerste 2 lichaamslocatie - laatste 2 cijfers pathologie

VNZ-codes in de onderstaand tabel zijn de laatste 2 cijfers van de diagnosecode

voorheen: **Chronische lijst Borst**

VNZ-code	art. 2.6	Chronische lijst pathologieën	Maximale termijn	Verwijzing	Andere voorwaarden
Onderaan de lijst uitleg van de afkorting					
Bij een beperkte termijn ligt de startdatum van de behandeling tussen ontslagdatum of diagnosedatum en 3 maanden opvolgend. Bij het later starten dan 3 maanden wordt de termijn gerekend vanaf 3 maanden.					
Chirurgie bewegingsapparaat					
00	B15	Amputatie, status na operatie	o.b.v. med.noodzaak	S	
01	D5	Artrodese, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	start behandeling binnen 3 maanden na ontslag
	D5	Artroplastiek, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Artrotomie, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Capsulotomie, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Endoprothese, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Fractuur intra-articulair, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	König (pandakplastiek), postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Total hip, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Total knie, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Total shoulder, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	patellaresectie, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
02	D5	Acromionresectie, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Alban Köhler, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Fractuur botten, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Haglund, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Kaakfractuur, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Multipel fracturen, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Osteomyelitis, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Osteotomie, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
03	D5	Menisectomie/meniscusoperatie, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Synovectomie, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
04	D5	Achillespeesruptuur, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Achillespeesverlenging/plastiek, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Bandlaesie, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Carpale tunnelsyndroom (CTS), postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Kruisbandletsel, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Kruisbandplastiek, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Kruisbandruptuur, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Myositis ossificans, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Neerplastiek, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Peestransplantatie, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Peestranspositie, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Quervin, ziekte van, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Spitsvoet, postoperatieve fase of na opname of revalidatie(dag)behandeling	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Tenolyse, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
05	D5	Chemonucleolyse, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Fixatie wervels, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Fractuur wervelkolom, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Hernia nuclei pulposi (HNP), postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Laminectomie, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Spondylodese, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
08	D5	Dupuytren, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
09	D5	Overige chirurgische aandoeningen	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
Orthopedische aandoeningen zonder chirurgie					
10	B3	Calvé-Legg-Perthes, ziekte van Perthes	o.b.v. med.noodzaak	S	alleen bij patiënt < 22 jr
11	B2	Kyfoscoliose, progressief	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B2	Progressieve scoliose	o.b.v. med.noodzaak	S	
12	B1	Aangeboren afwijkingen of defecten van het bewegingsapparaat leidend tot misvormingen, bijvoorbeeld congenitale heupdysplasie	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B1	Arthrogryposis multiplex congenita	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B1	Congenitale dysplasie heup	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B1	Klippel-Feil syndroom	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B1	Klompvoet	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B1	Kyfoscoliose, aangeboren	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B1	Osteogenesis imperfecta	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B1	Scoliose congenitaal	o.b.v. med.noodzaak	S	
		spastische parese; zie parese	o.b.v. med.noodzaak	S	
13	B13	Forestier, ziekte van (hyperostotische spondylose)	o.b.v. med.noodzaak	S	

	B3	Juveniele osteochondrose	o.b.v. med.noodzaak	S	alleen bij patiënten jonger dan 22 jaar
	B3	Scheuermann, ziekte van	o.b.v. med.noodzaak	S	alleen bij patiënten jonger dan 22 jaar.
14	B6	Compressiefractuur (i.c. van wervels) - door ziekte van Kahler, botmetastase of M. Paget	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B6	Fractuur ten gevolge van: - botmetastasen	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B6	Fractuur ten gevolge van: - ziekte van Kahler	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B6	Fractuur ten gevolge van: - ziekte van Paget	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B6	Fractuur ten gevolge van: - Multipel myeloom	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B6	Fractuur ten gevolge van: - Ostitis deformans	o.b.v. med.noodzaak	S	
16	D5	Contractuur van Volkmann	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	ook als de contractuur pas later, bijv. enkele weken na ontslag, wordt gediagnosticeerd. Start behandeling binnen 3 mnd na diagnosestelling
Surmenage, degeneratieve aandoeningen, dystrofie					
21	B7	Frozen shoulder (capsulitis adhaesiva)	12 mnd	S	start behandeling binnen 3 maanden na diagnosestelling
		Amyotrofische schouderneuralgie	12 mnd	S	"
24	B5	Wervelfractuur als gevolg van - osteoporose	niet chronisch		per 1-1-2012
28	B4	Posttraumatische dystrofie	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B4	Reflex sympathetic dystrophia	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B4	Reflexdystrofie	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B4	Sudeckse atrofie/dystrofie	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B4	Sympathische reflexdystrofie	o.b.v. med.noodzaak	S	
Traumatische aandoeningen (uitgezonderd chirurgie, neurotraumata en dwarslaesie)					
32	D5	Luxatie, na opname of revalidatie(dag)behandeling	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	start behandeling binnen 3 maanden na ontslag
33	D5	Cuffruptuur, na opname of revalidatie (dag)behandeling	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Spierruptuur, na opname of revalidatie(dag)behandeling	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
36	D5	Bekkenfractuur, na opname of revalidatie(dag)behandeling	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Compressiefractuur (i.c. van wervels) - na opname	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	Crurisfractuur, na opname of revalidatie (dag)behandeling	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	B18	Fractuur, conservatief behandeld	6 mnd	S	
	D5	Intra-articulaire fractuur	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
38	B16	Whiplash	3-6 mnd	S	als na behandelper. van max. 3 mnd. nog sprake is van trias bewegingsverlies, conditieverlies en cognitieve stoornissen, dan verlenging met max. 6 mnd. mogelijk. Start behandeling binnen 3 mnd na diagnosestelling
39	D4	Brandwonden, status na	o.b.v. med.noodzaak	S	
Hart-, vaat- en lymfevat aandoeningen (incl cardiochirurgie)					
41	C1	Hartinfarct	niet chronisch		per 1-1-2012
	C1	Myocardinfarct (AMI)	niet chronisch		per 1-1-2012
42	C2	Status na coronary artery bypass-operatie (CABG)	niet chronisch		per 1-1-2012
43	C3	Status na percutane transluminale coronair angioplastiek (PTCA)	niet chronisch		per 1-1-2012
44	C4	Hartklepoperatie, status na	niet chronisch		per 1-1-2012
		harttransplantatie	niet chronisch		per 1-1-2012
45	C5	Status na operatief gecorrigeerde congenitale hartafwijkingen	niet chronisch		per 1-1-2012
46	D3	Elephantiasis (lymfoedeem)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	D3	Lymfoedeem/stuwung met destructie van het lymfatische weefsel	o.b.v. med.noodzaak	S	
47		Ulcus/decubitus/necrose	niet chronisch		
48	D6	(Vasculaire) claudicatio intermittens, graad 2 en 3 Fontaine	12 mnd	S	
Longaandoeningen					
51	D2	Aangeboren afwijkingen (tractus respiratorius)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	D2	Cystic fibrosis	o.b.v. med.noodzaak	S	
	D2	Kystische fibrose	o.b.v. med.noodzaak	S	
	D2	Mucoviscidosis	o.b.v. med.noodzaak	S	
	D2	Pancreasfibrose, indien tevens kystische fibrose	o.b.v. med.noodzaak	S	
	D2	Primaire ciliaire dyskinesie	o.b.v. med.noodzaak	S	
54	D1	Astmatische bronchitis met COPD	o.b.v. med.noodzaak	S	FEV1/VC < 60%
	D1	Bronchiëctasieën met COPD	o.b.v. med.noodzaak	S	FEV1/VC < 60%
	D1	Chronic obstructive pulmonary disease (COPD)	o.b.v. med.noodzaak	S	FEV1/VC < 60%
	D1	Chronische (astmatische) bronchitis met COPD	o.b.v. med.noodzaak	S	FEV1/VC < 60%
	D1	Emfyseem bij COPD	o.b.v. med.noodzaak	S	FEV1/VC < 60%
	D1	Longfibrose, indien tevens COPD	o.b.v. med.noodzaak	S	FEV1/VC < 60%
56	D8	Diffuse interstitiële longaandoening	o.b.v. med.noodzaak	S	met ventilatoire beperking en/of diffusiestoornis
	D8	Sarcoïdose, Besnier Boeck - Schaumann	o.b.v. med.noodzaak	S	met ventilatoire beperking en/of diffusiestoornis
overige interne aandoeningen, nieuwvormingen, chirurgie niet bewegingsapparaat					
60		Diabetes Mellitus	niet chronisch		
61		Immuniteitsstoornissen	niet chronisch		
62		Spastisch colon	niet chronisch		

64		Adipositas	niet chronisch		
65	A11	McArdle (glycogenose type V)	o.b.v. med.noodzaak	S	
68	D5	Aortaplastiek, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	start behandeling binnen 3 maanden na ontslag
	D5	Zenuwtransplantatie, postoperatieve fase	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
	D5	mamma-amputatie postoperatief	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	"
		Lobectomie	12 mnd i.a.o.	S	"
		Pneumthorax postoperatief	12 mnd i.a.o.	S	"
69	D7	Sarcoom	24 mnd i.a.o.	S	"
	D7	Weke-delen tumor	24 mnd i.a.o.	S	"
Neurologische aandoeningen					
70	A4	Guillain-Barré, ziekte van	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4	Myasthenia gravis	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4	Neurofibromatose type I (met motorische uitval)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4	Perifere zenuwaandoening met motorische uitval	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A2	Poliomyelitis	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A2	Postpoliosyndroom	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A10	Wervelkanaalstenose met motorische uitval	3 mnd	S	start behandeling binnen 3 maanden na diagnosestelling
	A4	Zenuwlaesie (met motorische uitval)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4	Ziekte van Von Recklinghausen type I (met motorische uitval)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4	peroneusparesie	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4	polyradiculo-/neuropathie	o.b.v. med.noodzaak	S	
71	A7	Cerebral palsy/cerebrale parese	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A7	Diplegia spastica	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A9	Hersentumor met parese(n)/paralyse(n)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A7	Infantiele encephalitis/encephalopathie	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A7	Little, ziekte van (diplegia spastica)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A7	Parese als gevolg van: - aangeboren afwijking van het centrale zenuwstelsel	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A9	Ruggemergtumor met parese(n)/paralyse(n)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A2	Strumpell, ziekte van (hereditaire spastische spinale paralyse)	o.b.v. med.noodzaak	S	
72	A1	Apoplexie	o.b.v. med.noodzaak		
	A1	Ataxie als gevolg van - CVA	o.b.v. med.noodzaak		
	A1	Cerebrovasculair accident (CVA)	o.b.v. med.noodzaak		
	A1	Hersenstaminfarct	o.b.v. med.noodzaak		
	A1	Parese als gevolg van: - CVA	o.b.v. med.noodzaak		
73	A2	Amyotrofische lateraal sclerose (ALS)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A2	Lateraal sclerose (LS)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A3	Multipele sclerose (MS)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A2	Spinale musculaire atrofieën	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A2	Syringomyelie	o.b.v. med.noodzaak	S	
74	A5	Ataxie als gevolg van - extrapiramidale aandoening	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A5	Chorea - extrapiramidaal	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A5	Chorea - ziekte van Huntington	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A5	Dystonieën, extremitets-	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A5	Dystonieën, gegeneraliseerde	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A5	Extrapiramidale aandoeningen, bijvoorbeeld: - extremitetsdystonieën	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A5	Extrapiramidale aandoeningen, bijvoorbeeld: - gegeneraliseerde dystonieën	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A5	Extrapiramidale aandoeningen, bijvoorbeeld: - torticollis spasmodica	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A5	Hypokinetisch (rigide) syndroom (ziekte van Parkinson)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A5	Paralysis agitans (ziekte van Parkinson)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A5	Parkinsonisme	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A5	Torticollis spasmodica	o.b.v. med.noodzaak	S	
75	A10	Hernia nuclei pulposi (HNP) met motorische uitval (a.g.v. radiculopathie)	3 mnd	S	start behandeling binnen 3 maanden na diagnosestelling
	A10	Radiculair syndroom met motorische uitval	3 mnd	S	start behandeling binnen 3 maanden na diagnosestelling
76	A2	Brown-Séquard, syndroom van	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A2	Dwarslaesie	o.b.v. med.noodzaak	S	
77	A4	Erbse parese/paralyse	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A9	Hersenletsel met parese(n)/paralyse(n)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4	Neurotrauma met motorische uitvalsverschijnselen, perifeer	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A2	Neurotrauma met uitvalsverschijnselen, spinaal	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4	Plexus (brachialis) laesie met motorische uitval, bij neonaten	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4	Plexus (brachialis) laesie met motorische uitval, na gips, operatie, etc.	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4	Plexus (brachialis) laesie met motorische uitval, posttraumatisch	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A9	Uitvalsverschijnselen t.g.v. hersenletsel	o.b.v. med.noodzaak	S	
78	A7	Ataxie als gevolg van - aangeboren afwijking van het centrale zenuwstelsel	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A8	Ataxie als gevolg van - cerebellaire aandoening	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A2	Ataxie als gevolg van - ruggenmergaandoening	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A8	Cerebellaire aandoeningen	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4	Charcot-Marie-Tooth (HMSN), ziekte van	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4	Chronische progressieve demyeliniserende neuropathie met motorische uitval	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A11	Dystrophia musculorum progressiva (DMP)	o.b.v. med.noodzaak	S	

	A2/A8	Friedreich, ataxie van	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4	Hereditary motor and sensory neuropathy (HMSN)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4	Hereditary neuropathy with liability to pressure palsy (HNPP)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A10	Neurogene claudicatio	3 mnd	S	start behandeling binnen 3 maanden na diagnosestelling
	A2	Parese als gevolg van:- ruggemergaandoening	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4	Polyneuropathie met parese(n)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A4	Polyradiculo/ -neuropathie met parese(n)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A2	Ruggemergaandoeningen, bijvoorbeeld - spinale musculaire atrofieën	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A11	Spierdystrofie	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A11	Spierziekten, bijvoorbeeld - Becker, ziekte van	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A11	Spierziekten, bijvoorbeeld - Duchenne dystrofie	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A11	Spierziekten, bijvoorbeeld - dystrofia myotonica (syndroom van Curschmann-Steinert)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A11	Spierziekten, bijvoorbeeld - fascioscapulohumerale spierdystrofie (FSDH)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A11	Spierziekten, bijvoorbeeld - limb girdle dystrofie	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A7	Spina bifida	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A2	Tabes dorsalis	o.b.v. med.noodzaak	S	
	A9	Uitvalsverschijnselen t.g.v. tumor van de hersenen of het ruggemerg	o.b.v. med.noodzaak	S	
79	A6	Motorische retardatie en ontwikkelingsstoornissen van het zenuwstelsel	o.b.v. med.noodzaak	S	t/m 16 jaar
Symptomatologie psychosomatiek, urologie gynaecologie					
80	D5	Bespoedigen van algeheel herstel na opname ziekenhuis/revalidatiecentrum/verpleeghuis, zonder operatie.	12 mnd i.a.o.	S	alleen in combinatie het de locatie 9: 9080-9180-9280-9380-9480. Start binnen 3 mnd na ontslag
6486		urine incontinentie	9 zittingen	S	bekkenfysiotherapie indicatiecodes 1600-1601-1602. Start behandeling binnen 3 mnd na diagnosestelling
89	B17	Bekkeninstabiliteit, post partum	3 mnd	S	start binnen 3 mnd na diagnosestelling
	B17	Symfyseolyse, post partum	3 mnd	S	"
Reumatische aandoeningen, huidaandoeningen					
		Fibromyalgie	niet chronisch		
		Artrose	niet chronisch		
90	B8	Reumatoïde arthritis (RA)	niet chronisch		per 1-1-2012
91	B12	Juveniel reuma	niet chronisch		per 1-1-2012
92	B9	Arthritis haemophila	niet chronisch		per 1-1-2012
	B9	Arthritis psoriatica	niet chronisch		per 1-1-2012
	B9	Chronische artriden (psoriatica of anderszins)	niet chronisch		per 1-1-2012
	B9	Hemofilie met chronische artriden	niet chronisch		per 1-1-2012
	B9	Monoarticulaire arthritis	niet chronisch		per 1-1-2012
	B9	Oligo-articulaire arthritis	niet chronisch		per 1-1-2012
	B9	Polyarticulaire arthritis	niet chronisch		per 1-1-2012
	B11	Reactieve artriden	niet chronisch		per 1-1-2012
93	B10	Bechterew, ziekte van	niet chronisch		per 1-1-2012
	B10	Spondylitis ankylopoetica, ankylose	niet chronisch		per 1-1-2012
94	B14	Collageenziekten	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B14	Dermatomyositis	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B14	Lupus erythematosus disseminatus (LED) / collageenziekte	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B14	Mixed connective tissue disease (MCTD)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B14	Polymyositis	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B11	Reiter syndroom/ ziekte van Reiter	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B14	Systemische lupus erythematosus (SLE)	o.b.v. med.noodzaak	S	
	B14	Aids (Acquired immune deficiency syndrome)	o.b.v. med.noodzaak	S	
95	D4	Epidermolysis bullosa met littekenweefsel	o.b.v. med.noodzaak	S	
96	B14	Sclerodermie	o.b.v. med.noodzaak	S	
99	D4	Handletsels met littekenweefsel van de huid	o.b.v. med.noodzaak	S	
	D4	Littekenweefsel huid	o.b.v. med.noodzaak	S	
Diversen					
	D5	Revalidatie(dag)behandeling, aansluitend op	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
	D5	Verpleeghuisopname, aansluitend op	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	
	D5	Ziekenhuisopname, aansluitend op	12 mnd i.a.o.	S+/VHA+	

Afkortingen

S Diagnose: gesteld door een specialist
 Verwijzer: huisarts of specialist
 C+ Cardioloog: hulp moet voorgeschreven zijn door een cardioloog overeenkomstig Richtlijnen Hartrevalidatie in Nederland 1995
 S+/VHA+ Hulp moet voorgeschreven worden door medisch specialist of verpleeghuisarts
 i.a.o. in aansluiting op ontslag ziekenhuis of revalidatie(dag)behandeling
 o.b.v. med.noodzaak: op basis van medische noodzaak. Medische noodzaak wordt bepaald door de zorgverlener op basis van professioneel handelen en de richtlijnen van de beroepsgroep.

Wijzigingen als gevolg van wetswijzigingen voorbehouden